Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:56

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/tytanit-0-2l-stymulator-wzrostu-warzywa-owoce-p-21707.html



Tytanit 0,2l stymulator wzrostu warzywa owoce

Cena	**33,99 zł**
Numer MIZAR	**34362**
Kod EAN	**5901179071004**
Producent	**Brak**

Opis produktu

TYTANIT

NAWÓZ MINERALNY ZAWIERAJĄCY TYTAN

Właściwości:
intensyfikuje wszystkie procesy biochemiczne (fotosyntezę, oddychanie, transpirację oraz asymilację), dzięki czemu następuje szybszy rozwój części nadziemnych i podziemnych roślin,

wzmacnia system odpornościowy roślin na choroby i szkodniki,

zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne (stresowe), takie jak: susza lub nadmiar wilgoci, niskie lub zbyt wysokie temperatury,

dzięki stymulującemu działaniu na wzrost i rozwój roślin, powoduje wyraźne przyspieszenie zbiorów,

jest katalizatorem, dzięki któremu rośliny lepiej wykorzystują składniki pokarmowe zarówno z gleby jak i nawozów dolistnych,

stymuluje procesy zapylenia i zapłodnienia, co wpływa na przyspieszenie zawiązywania owoców i nasion oraz zwiększa ich plon.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
TYTANIT stosować dolistnie w formie roztworu wodnego o stężeniu:
uprawy ogrodnicze 0,02-0,06%, uprawy rolnicze 0,06-0,15%.

Pokryć roztworem dokładnie całą powierzchnię liści. TYTANIT można stosować łącznie z mocznikiem, siarczanem magnezu i jednym z nawozów dolistnych (np.: MIKROVIT, PLONVIT, SUPERVIT, BORMAX, WAPNOVIT, FOSTAR, ALKALIN) oraz odpowiednim, sprawdzonym pestycydem w dolnej,
zalecanej przez producenta, dawce.
DRZEWA OWOCOWE
Zalecana dawka 0,2-0,4 l/ha w każdym oprysku. Ilość cieczy użytkowej 500-1000 l/ha.
I oprysk - na rozwinięte kwiaty; II - po zawiązaniu owoców i wykształceniu liści;
III - w czasie wzrostu owoców (w połowie czerwca).
KRZEWY OWOCOWE
Zalecana dawka 0,2-0,4 l/ha w każdym oprysku. Ilość cieczy użytkowej 500-1000 l/ha.
I oprysk – po wznowieniu wegetacji wiosennej, II – w czasie kwitnienia
TRUSKAWKA
Zalecana dawka 0,2-0,4 l/ha w każdym oprysku. Ilość cieczy użytkowej 300-600 l/ha.
I oprysk - po wznowieniu wegetacji wiosennej, następne co 7-10 dni do początków owocowania.
POMIDOR, PAPRYKA
Zalecana dawka 0,2-0,4 l/ha w każdym oprysku. Ilość cieczy użytkowej 300-600 l/ha.
Opryskiwać kilkakrotnie, co 10 dni, od chwili ukorzenienia się rozsady.
OGÓREK
Zalecana dawka 0,2-0,4 l/ha w każdym oprysku. Ilość cieczy użytkowej 300-600 l/ha.
Opryskiwać 2-6 razy, co 10 dni, od chwili pojawienia się pierwszych kwiatów.
WARZYWA CEBULOWE, KORZENIOWE, KAPUSTNE
Zalecana dawka 0,2 l/ha w każdym oprysku. Ilość cieczy użytkowej 300-600 l/ha.
I oprysk - po ukazaniu się 2-3 liści właściwych dla roślin z siewu lub po prawidłowym
ukorzenieniu się rozsady. Wykonać 2-3 opryski co 2 tygodnie.
ROŚLINY OZDOBNE
Zalecana dawka 0,2 l/ha w każdym oprysku. Ilość cieczy użytkowej 300-600 l/ha.
I oprysk - z chwilą pojawiania się nowych pędów lub pąków kwiatowych, następne co 7-10 dni.
ZIEMNIAK
Zalecana dawka 0,2-0,5 l/ha w każdym oprysku. Ilość cieczy użytkowej 200-300 l/ha.
I oprysk - po wytworzeniu przez rośliny pędów bocznych, II - w czasie kwitnienia.
RZEPAK i inne rośliny rolnicze
Zalecana dawka 0,2-0,4 l/ha w każdym oprysku. Ilość cieczy użytkowej 200-300 l/ha.
Stosować dwa opryski w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju.